

# CERTIFICADO DE ANÁLISIS

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

 Nº registro Laboratorio / lab record number: **2.22.9000 / v. 1**


Datos del cliente / customer data			
<b>CANBEDIFFERENT.CB</b>			
Dirección / address			
C/ De Noruega, 8			
CIF / NIF	Cód cliente / customer code	email	
E10917797	00.2397	canbedifferent21@gmail.com	
Código postal code	Localidad / town - city	Provincia / province	País / State - country
28939	Arroyomolinos	Madrid	España

Descripción de muestra por el laboratorio Laboratory description		<b>ACEITE</b>	
Fecha recepción Entry date	19/12/22	Envase Container	BOTE DE CRISTAL
		Transportado a CTAEX por Carried to Ctaex by	Mensajería

 Referencia del cliente / customer reference  
 ACEITE 40 %

Determinación / parameter	Metodología / method	Resultado / result
---------------------------	----------------------	--------------------

### COMPOSICIONAL

#### Principios activos de plantas (Canabinoides) (%)

Cannabidiol acid (CBDA) (%p/p)	HPLC PE-1938	0.02
Cannabigerol (CBG) (%p/p)	HPLC PE-1938	<0.01
Cannabidiol (CBD) (%p/p)	HPLC PE-1938	44.10
Cannabinol (CBN) (%p/p)	HPLC PE-1938	<0.01
Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) (%p/p)	HPLC PE-1938	<0.01
Δ9-Tetrahydrocannabinol acid (THCA) (%p/p)	HPLC PE-1938	<0.01
Cannabichromene (CBC) (%p/p)	HPLC PE-1938	<0.01
Cannabigerol Acid (CBGA) (%p/p)	HPLC PE-1938	<0.01

Fecha de inicio de análisis / test start date: 19/12/22

Fecha de finalización de análisis / test end date: 22/12/22

**Observaciones** PLAZO DE ENTREGA DE RESULTADOS 5 DIAS  
**Remarks**


Vº Bº Responsable de laboratorio \*\*

En Villafranco del Gadiana, a 22/12/22

 Los resultados contenidos en el presente documento sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo tal y como fueron recibidas en el laboratorio.  
 El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente  
 La incertidumbre está calculada y a disposición del cliente

 Queda prohibida la reproducción parcial del informe sin la aprobación por escrito del laboratorio  
 \*\* Este documento ha sido firmado digitalmente por el técnico de laboratorio para probar su autenticidad
